

企业环境信息依法披露 2022 年度报告

企业名称：新疆绿园华泰环保科技有限公司



统一社会信用代码：91652300MA776XW53N

编制日期：2022 年 12 月 15 日

承诺书

企业负责人宋丰银保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

望生态环境主管部门到企业监督检查，核实我企业年度报告中环保信息及数据的真实性、准确性和完整性。

承诺人：

宋丰银

承诺时间 2022 年 12 月 15 日

关键环境信息摘要

一、企业遵守生态环境法律法规情况

本公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》、《企事业单位环境信息公开办法》。

二、生态环境行政许可变更情况

新疆绿园华泰环保科技有限公司于 2018 年 1 月 5 日收到环境影响评价的批复文件，2018 年 12 月收到环境验收报告。目前公司主要有破碎机一台和 2 台 220KW 干燥炉。

三、污染物排放情况

公司主要污染物是破碎机破碎过程中产生的颗粒物和干燥炉干燥过程中产生的二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物。全年环境监测频率为 2 次/年。截止 2022 年 11 月危险废物综合利用量为 4880.55 吨。

企业基本信息

企业名称	新疆绿园华泰环保科技有限公司	法定代表人	边志利
注册地址	新疆昌吉州准东开发区火烧山神五路3号	生产地址	新疆昌吉州准东开发区火烧山神五路3号
行业类别	危险废物治理	企业性质	私营企业
企业联系人	宋丰银	联系方式	18118366782
是否重点排污单位	是	是否实施强制性清洁生产审核的企业	否
产品与服务	脱销催化剂	生产工艺的名称	废催化剂综合利用
生产工艺情况	再生：清灰-冲洗-化学清洗-超声清洗-漂洗-干燥-浸渍活化-干燥-包装，处置：破碎研磨-搅拌浸出-固液分离-鼓泡浸出-固液分离-漂洗-固液分离-干燥		

企业环境管理信息

许可名称	获得许可的审批文件	核发机关	获取时间	有效期限
建设项目环境影响评价	关于《新疆绿园华泰环保科技有限公司1万立方/年SCR脱销催化剂再生、处置及综合利用项目》环境影响报告书的批复	新疆维吾尔自治区环境保护厅	2018年1月5日	
排污许可	排污许可证	准东经济开发区环境保护局	2020年6月28日	2023年6月27日
突发环境事件应急预案	652327-2021-23-L	准东经济开发区环境保护局	2021年9月6日	2024年9月5日
主要许可事项	危险废物综合利用			

表格根据实际情况可以调节

环境保护税缴纳信息

环境保护税分税目缴纳额	无
实际缴纳总额	无
依法依规享受税收减征或免征的情况	无

污染物产生、治理与排放信息

污染防治设施的名称	布袋除尘器	碱液洗气塔	
对应的产污环节	清灰、破碎	干燥	
处理的污染物	颗粒物	挥发性有机物、氮氧化物	
对应排污口的名称	烟囱	烟囱	
对应排污口的编号	DA001	DA002	
排放的污染物次数、日期及时长	全年间断性运行		
排放的污染物主要原因	工艺需求		
污染防治设施运行维护情况	正常	正常	

排污许可执行报告

排污许可证管理类别	重点管理
执行报告应编制公开的次数	季报和年报
实际编制公开的次数	按频次要求全部公开
发布信息	排污许可平台发布

有组织排放	
大气污染物名称	颗粒物、挥发性有机物、氮氧化物
大气污染物排污口的数量	2个
主要排污口各项污染物的实际排放总量	
大气污染物小时浓度的年度平均值	
各排污口安装污染源在线自动监测设备及与生态环境部门联网情况	布袋除尘器联网
无组织排放	
无组织排放污染物名称	颗粒物
无组织排放监测点位名称	厂界
各监测点位主要大气污染物实际排放浓度	DA001 颗粒物 37.5mg/m ³ DA002 非甲烷总烃 2.72mg/m ³ 氮氧化物 7mg/m ³
其他信息	
全年生产天数	9个月
自行监测天数(或次数)	2次
委托的第三方检测机构名称和资质	新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司

生态环境应急信息

突发环境事件应急预案	新疆绿园华泰环保科技有限公司突发环境事件应急预案
备案机关	准东经济开发区环境保护局
备案编号	652327-2021-23-L

重污染天气应急响应情况

重污染天气应急预案编制情况	编制完成
一厂一策公示牌落实情况	

扬尘污染情况(涉气企业)

煤堆、煤渣、粉煤灰、飞灰堆放情况	
装卸物料采取情况	
防治扬尘污染的主要措施	
主要路面硬化情况(厂区内主干道)	全部硬化

噪声排放情况

监测点位名称	厂界	
监测点位位置	厂界东侧外 1 米	
	厂界南侧外 1 米	
	厂界西侧外 1 米	
	厂界北侧外 1 米	
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	
排放限值	昼间 65dB	夜间 55dB
实际排放值	46dB	42dB
	47dB	43dB
	43dB	43dB
	45dB	41dB

工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

一般工业固体废物			
名称	粉煤灰		
种类	粉煤灰		
成分	粉尘		
等级(一类或二类一般工业固体废物)	一类		
每日产生量			
每日贮存量			
累计贮存量	36.3 吨		
利用处置方式	填埋		
利用处置量	36.3 吨		
贮存、处置场所名称	一般固废暂存库		
设施的类型(一类或二类)	一类		
贮存、处置场所面积	30 m ²		
贮存、处置场所经纬度坐标	89.076343 44.937779		
受托方名称	准东固废填埋厂		
一般工业固体废物运输、利用、处置情况	由委托方负责处置		
危险废物			
名称	污泥	包装袋	蒸馏残渣
废物代码	900-046-49	900-046-49	900-013-11
主要有害成分	泥沙	聚乙烯	盐分
危险特性	毒性	毒性	毒性
累计贮存量	43.12 吨	0 吨	3.58 吨
利用处置方式	C1	D10	D10
利用处置量	32.58	0	0
贮存、处置场所名称	次生危废暂存库		
设施的类型(一类或二类)	一类		
贮存、处置场所面积	30	30	16

贮存、处置场所经纬度坐标	89.076343 44.937779		
受托方名称	新疆中建环能 北庭环保科技 有限公司		
危险废物转移联单	202265230320 12		