

新准环评〔2024〕01号

关于《昌吉州准东开发区彩南产业园生活污水处理厂及配套设施项目环境影响报告表》的批复

新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心：

你单位报送的《昌吉州准东开发区彩南产业园生活污水处理厂及配套设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、昌吉州准东开发区彩南产业园生活污水处理厂及配套设施项目位于准东经济技术开发区西部产业园区五彩湾南部纬七路与经五路交叉路口的南侧，污水厂中心地理坐标：E89°9'53.797"，N44°41'16.864"。项目建设性质为新建，拟建1500立方米/日生

活污水处理厂一座，并配套相关设施、设备。项目中水调节池设计建设规模为 15 万 m^3 ，实行分期建设，其中本期（2024 年-2025 年）建设中水调节池规模为 7.5 万 m^3 ，（2025 年-2029 年）适时启动后续 7.5 万 m^3 中水调节池建设。项目总投资 6049.86 万元，其中环保投资 204 万元，占总投资的 3.37%。

二、根据新疆天辰环境技术有限公司编制的《报告表》评价结论，我局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点和采取的环境保护措施。

三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要严格落实《报告表》中所提出的各项环保要求，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）严格落实施工期各项环保措施。制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。采取有效措施，确保施工期扬尘、废水、噪声等达标排放。建筑垃圾收集后可利用的进行再利用，不可利用的由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。加强施工管理，科学规划施工场地，合理安排施工进度，及时恢复土地原有功能。严格按照《报告表》要求落实好施工期各项污染防治措施。

（二）严格落实大气环境保护措施。预处理间、调节池及污泥脱水间恶臭通过集气设施收集，经生物除臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 限值要求，通过 15m 高排气筒排放。强化无组织管控，厂区内构筑物进行密闭式处理，并加强绿化、喷洒除臭剂等措施，确保厂界恶臭废气最高允许浓度满足《城

镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值要求。

(三) 严格落实水环境保护措施。项目反冲洗废水自动回流至调节池,不外排。污泥脱水废水经收集后进入污水处理设施处理。废水经“进水控制井+粗格栅+细格栅+沉砂池+膜格栅+调节池+A²/O+MBR池+紫外线消毒+接触消毒工艺”处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中的一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化标准后,冬季贮存于中水调节池,夏季用于园区绿。

(四) 严格落实声环境保护措施。加强管理,文明生产,合理安排作业时间、生产工序。产噪设备采取减震、隔声措施,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

(五) 严格落实固废环境保护措施。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门清运处置;脱水至含水率小于60%后的污泥、格栅渣、沉砂收集后运至生活垃圾填埋场进行填埋处置,并严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。废矿物油优先进行利用,不能再利用的废矿物油、废紫外线灯管和在线监测废液收集后分区暂存于危废暂存间,危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和设计要求规范建设导流槽、收集池和防渗

工程。危废管理要建立台账，完善危废管理制度，严格按照规定设置危险废物识别标志。废矿物油、废紫外线灯管和在线监测废液等危险废物最长存储周期不超过 12 个月，转移须严格落实《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）等相关要求，执行危险废物转联单制度，定期委托有危险废物处理资质的单位合法处置项目产生的危险废物。

（六）严格落实环境风险防范措施：加强管理，进、出水安装在线监测装置，定期检测、维修设备并做好日常环境监督管理，确保环保措施的有效落实、环保设施的正常运转；厂区内实行分区防渗。定期组织开展应急演练。针对各种可能发生的突发环境事件，建立和完善预测预警机制，加强环境风险隐患排查整治。构建防范与应急处置体系，强化突发环境事件的报告和应急处置。按照排污单位自行监测技术规范要求，定期开展环境监测。

（七）项目区邻近野生动物迁徙廊道，项目施工和运行期间应加强对施工、生产等人员的野生动物保护宣教和教育，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第 687 号），严禁捕杀和伤害野生动物。在项目区外围周边采取设置围栏围网等方式，加强对野生动植物保护，减少对动植物的扰动。

四、项目运营排放污染物前，要按照有关规定申请排污许可证，并将环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证。

五、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环保设施安全生产相关工作要求。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目发生重大变动，环评文件须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程满5年未开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

新疆准东经济技术开发区环境保护局

2024年1月20日

抄送：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队准东大队、存档。

新疆准东经济技术开发区环境保护局 2024年1月20日印发